デスクトップ上に java データを保存するフォルダを作成する。 デスクトップで右クリック。「新規作成」 にカーソルを合わせ「フォルダ」 をクリックする。



フォルダ名は、「java_クラスと出席番号」を入力する。

例 クラスが S2A1 の出席番号 01 の場合は、以下のように記述する。

java_S2A101



下記の URL から jcpad をダウンロードする。

https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se153698.html

「ダウンロードページへ」のボタンをクリックする。

トップ > ダウンロード > WindowsMe/98/95用ソフト > プログラミング > JAVA言語



- 動作に必要なフライー Java2 SDK Standard Edition 自動でデータ保存場所を聞かれるので、保存場所を選択する。(デスクトップが好ましい) *もし自動でダウンロードされない場合は、「このソフトを今すぐダウンロード」をクリッ クする



ダウンロードしたファイル「jcpad231.lzh」にカーソルを合わせ、右クリックし「7-Zip」に カーソルを合わせ「展開」をクリックする。

🖊 🛃 📙 = ダウンロード	-		- 🗆 X		
ファイル ホーム 共有	表示		~ 0		
クイック アクセス コピー 貼りた にビン留めする クリップポード		移動先 ▼ × 削除 ▼ ■ 名前の変更 新しい 2世一先 ▼ ■ 名前の変更 新しい 2オルダー 整理 新規			
← → < ↑ ↓ > PC > ダウンロード					
■ LAN DISK ◇ 最近使った保存先	名前 🔋 b-410_ 🔃 PHP実	appendix-1-1_a.zip 習_第 3 回.pptx	更新日時 [×] 種類 サ1 2020/05/07 11:11 圧縮 (zip 形式) フォ 2020/05/07 9:20 Microsoft PowerR		
	😐 jcpad2	31.lzh	2020/05/01 8:23 LZH File		
Adobe Madia En	b-410_	a 開く(O)	1020/05/07 11:12 ファイル フォルター		
Adobe Photoshr		7-Zip			
Adobe Photoshic					
OneDrive		 ESET Endpoint Antivirus で検査 			
PC		詳細設定オブション			
		ピ 共有	jcpad231+ 1c液開 書庫をテフト		
ダウンロード		プログラムから開く(H)	> 日津ビンバー		
デスクトップ		アクセスを許可する(G)	→ 圧縮して電子メール送信		
F+1X7P		以前のバージョンの復元(V)	"jcpad231.7z"に圧縮		
■ ピクチャ					
■ ビデオ					
E == 25 m/7		3) 94X 9(1) コピー(へ)	"jcpad231.zip"に圧縮して電子メール送信		
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓					
		ショートカットの作成(S)			
🥏 ネットワーク 🛛 🗸 🗸	<	削除(D)	>		
4 個の項目 1 個の項目を通	選択 620 KB	名前の変更(M)			
		プロパティ(R)			

「OK」をクリックする。

┏ 展開:C:¥Users¥matsui¥Downloads¥jcpad231.lzl	h X
展開先(X): ■¥Users¥matsui¥Downloads¥ ✓ [icpad231¥ パス名出力方法: フルパス ✓	パスワ~ド パスワ~ド パスワ~ド パスワ~ドを表示する(S)
」ルートリオルターの単複を回避 上書き方法 上書きするときは確認する ✓ OK	 ファイルのセキュリティ属性を復元 キャンセル ヘルブ

「jcpad231」フォルダをデスクトップに移動させる。

🖊 💆 📙 = ダウンロード					_		×
ファイル ホーム 共有	表示						^ ?
オートー オートー オート オート オート オート オート オート オート オート オー	 	● 「□ 新しい フォルダー	ער ד⊂וווידיז ערידיז	■ すべて道 == 選択解 == 選択の	選択 除 切り替え		
クリップボード	整理	新規	開く	選択	र		
← → × ↑ 🕹 > PC >	ダウンロード			~	Ö Š	ウンロード	<u>م</u> .
E LAN DISK	名前		更新日時	~	種類		1 4
💮 最近使った保存先	🐇 b-410_appendix-1-1_a.zip		2020/05/0	7 11:11	圧縮 (zip	か形式) フォ	t
Constitute Cloud File	💼 PHP実習_第 3 回.pptx		2020/05/0	7 9:20	Microso	ft PowerR	
Creative Cloud File	🕒 jcpad231.lzh		2020/05/0	1 8:23	LZH File		
Adobe Character	b-410_appendix-1-1_a		2020/05/0	7 11:12	ファイル フ	オルダー	

「jcpad231」フォルダにカーソルを合わせて右クリックから「切り取り」にカーソルを合わせる。



デスクトップのアイコンなど何も無いところで、右クリックし「貼り付け」をクリックする。



jcpad231フォルダをダブルクリックして開きます。

「jcpad.exe」をクリックする。

📙 🛃 📕 🔻 jcpad231			-	- 🗆 X
ファイル ホーム 共有	表示			~ 🕐
	ad231		ٽ ~	jcpad231 🔎
💤 ሳイック アクセス	名前	更新日時	種類	サイズ
A THINK LA	Backup	2020/05/07 11:08	ファイル フォルダー	
🔯 LAN DISK	docs	2020/05/01 10:37	ファイル フォルダー	
─ 最近使った保存先	e cpad_manual.html	2001/09/11 11:15	HTML ファイル	1 KB
	📧 cpadcmd.exe	2000/09/30 3:16	アプリケーション	40 KB
Creative Cloud Files	history.txt	2001/10/26 4:31	テキスト ドキュメント	30 KB
Adobe Character Ar	🏹 jcpad.exe	2001/10/26 4:22	アプリケーション	1,142 KB
📙 Adobe Media Encoc	🔬 jcpad.ini	2020/05/07 11:21	構成設定	4 KB
Adobe Photoshop (readme_jcpad.txt	2001/10/26 4:44	テキスト ドキュメント	6 KB

jcpad 起動後に設定ウィンドが、自動で表示される。

コンパイラのパスの設定をおこなう。コンパイラのパスの「参照」をクリックする。

設定	
基本設定 キーワード 表示 フォント 実行 その	他 高度な設定
コンバイラのパス(<u>W)</u> : (必須)	
1	設定ファイル自動設定(A)
ヘルプファイルのパス(出):	
	参照(J)
標準のデータ保存フォルダ(<u>D</u>): (必須)	
C:¥Users¥matsui¥Documents¥Java	参照(<u>K</u>)
▼ ファイル保存時に自動的にバックアップを取る(E)	
バックアップフォルダ(<u>B</u>):	
C:¥Users¥matsui¥Desktop¥jcpad231¥Backup	参照(L)
	OK キャンセル

javac.exe が格納されている場所を指定する。 PC のローカルディスク(C:)をクリックする。

騎 ファイルを開く						>	×
ファイルの場所(I):	PC		-] 🗢 🖻 🖆	* Ⅲ▼		
*	フォルダー (7)					^	•
クイック アクセス	3D オブジェク	1	4 95	ッンロード			
デスクトップ	デスクトップ		F#	コメント			
5/ブラリ	لام الم مربع الم		L'T	ंत्र			
マットワーク ネットワーク	デバイ、	እ ታ (C:) 10 GB/464 GB	DVD DV	D ド ラ1 ブ (E:)		^	
	ファイル名(N):				•	開く(O)	
	ファイルの種類(T): J	avaコンパイラ(javac.exe)	1		•	キャンセル	

「Program Files」をクリックする。

🍇 ファイルを開く				×
ファイルの場所(I):	🏪 ローカル ディスク (C:)	- 🕈 🖻 🕈		
クイック アクセス デスクトップ デスクトップ ライブラリ PC マ	名前 h64 program Files Program Files (x86) Windows xampp ユーザー	更新日時 2019/08/28 17:27 2018/03/20 18:37 2018/09/15 16:33 2019/05/16 15:52 2020/03/30 11:54 2020/04/23 9:38 2020/03/30 17:55 2019/01/07 17:51	種類 ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー	ĥ
	<			>
	ファイル名(N):		■ 開く(O)	
	ファイルの種類(T): Javaコンパイラ(javac.exe)		 +v>tu 	

「Java」をクリックする。

작 ファイルを開く						×
ファイルの場所(I):	Program Files		- ←	£ 💣 🗉		
₹	名前	^	更新日時		種類	^
	7-Zip		2018/08/01 1	7:24	ファイル フォルダー	
9199 P92X	Adobe		2020/04/24 1	3:56	ファイル フォルダー	
	Android		2019/12/10 7	:55	ファイル フォルダー	
デフクトップ	Application Ve	erifier	2018/10/04 1	3:55	ファイル フォルダー	
777-77	Common Files		2019/01/07 1	7:46	ファイル フォルダー	
-	DOGACGA		2019/05/22 1	2:08	ファイル フォルダー	
ライブラリ	LCET		2018/03/22 1	0:54	ファイル フォルダー	
			2019/12/10 1	3:01	ファイル フォルダー	
	explo	rer	2020/02/12 2	0:03	ファイル フォルダー	
PC	DATA		2019/02/08 1	7:08	ファイル フォルダー	
	Java		2019/04/11 1	8:18	ファイル フォルダー	
_	Maxon Cinem	a 4D R21	2020/04/24 1	3:46	ファイル フォルダー	
ネットワーク	Microsoft Offi	ce	2018/03/22 9	:49	ファイル フォルダー	
	Microsoft Silve	erlight	2019/09/12 7	:59	ファイル フォルダー	
	Microsoft SQL	Server	2018/10/04 1	3:45	ファイル フォルダー	~
	<					>
	ファイル名(N):			-	開く(O)	
	ファイルの種類(T):	Javaコンパイラ(javac.	exe)	-	キャンセル	





📲 ファイルを開く					\times
ファイルの場所(I):	.8.0_201		🔹 🗢 🖬 🛉		
クイック アクセス デスクトップ デスクトップ ライブラリ PC マットワーク	bin include jre lib	^	更新日時 2019/04/11 18:17 2019/04/11 18:17 2019/04/11 18:17 2019/04/11 18:18	種類 ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー	IJ
	<				>
	ファイル名(N):		•	・ 開く(O)	
	ファイルの種類(T):	Javaコンパイラ(javac.exe)	•	キャンセル	

🍯 ファイルを開く					×
ファイルの場所(I):			• • • •		
-	2	^	更新日時	種類	ŧ.
クイック アクセス	javac.exe		2019/04/11 18:17	アプリケーション	
デスクトップ					
-					-
ライブラリ					
РС 					
ホットワーク					
	<			_	>
	ファイル名(N):			· 開く(O)	
	ファイルの種類(T):	Javaコンパイラ(javac.exe)	•	キャンセル	

「開く」をクリックする。

[「]javac.exe」をクリックする。

📲 ファイルを開く					×
ファイルの場所(I):	bin 🔤		• € 🗳		
4	名前	^	更新日時	種類	IJ
クイック アクセス	🔳 javac.exe		2019/04/11 18:17	アプリケーション	
デスクトップ					
-					
ライブラリ					
PC					
1					
ネットワーク				_	
	<				>
	ファイル名(N):		•	· 開<(O)	
	ファイルの種類(T):	Javaコンパイラ(javac.exe)	•	キャンセル	

赤枠の部分が、「C:¥Program Files¥Java¥jdk1.8.0_201¥bin¥javac.exe」になっていれば 完了です。

設定		
基本設定 キーワード 表示 フォント 実行 その	也 高度な設定	
コンパイラのパス(WA: 6必須)	-	
C:¥Program Files¥Java¥jdk1.8.0_201¥bin¥javac.exe		参照(F)
	L	
	設定ファイル自	動設定(<u>A</u>)
ヘルプファイルのバス(出):		
		参照(J)
標準のデータ保存フォルダ(D): (必須)	-	
C:¥Users¥matsui¥Documents¥Java		参照(K)
,		
▼ ファイル保存時に自動的にバックアップを取る(E)		
バックアップフォルダ(<u>B</u>):		
C:¥Users¥matsui¥Desktop¥jcpad231¥Backup		参昭(L)
,		
		1
	ОК	キャンセル

データの保存フォルダを選択する。

標準のデータ保存フォルダの「参照」をクリックする。

設定

基本設定 キーワード 表示 フォント 実行 その	他 高度な設定]
コンバイラのバス(<u>W</u>): <mark>(必須)</mark> C:¥Program Files¥Java¥jdk1.8.0_201¥bin¥javac.exe		参照(E)
	設定ファイル自	目動設定(A)
ヘルプファイルのパス(出):		
		D
標準のデータ保存フォルダ(<u>D</u>): (必須)		
C:¥Users¥matsui¥Documents¥Java		参照(<u>K</u>)
▼ ファイル保存時に自動的にバックアップを取る(E)		
バックアップフォルダ(<u>B</u>):		
C:¥Users¥matsui¥Desktop¥jcpad231¥Backup		参照(止)
	ОК	キャンセル

先ほど作成した「java_クラスと出席番号」フォルダをクリックする。 フ**ォルダーの**参照 ×

標準のデータ保存フォルダの選択	
C:¥Users¥matsui¥Desktop¥java_S2A101	
> 🤱 松井 智博	^
> 📥 OneDrive	
> 💻 PC	
> 🛃 aviutl100	
> 📙 ClipstampZ	
java_S2A101	
> jcpad231	
> PHP	
> 📙 pleiades-2019-03-java-win-64bit-jre_20190324	
S2A2_12松井智博	¥ .
OK キャンセル	

「OK」をクリックする。

設定		
基本設定 キーワード 表示 フォント 実行 その	他 高度な設定	
コンバイラのバス(W): (必須)		
C:¥Program Files¥Java¥jdk1.8.0_201¥bin¥javac.exe		参照(<u>F</u>)
	設定ファイル自	目動設定(A)
ヘルプファイルのパス(<u>H</u>):		
		参照(J)
標準のデータ保存フォルダ(<u>D</u>): (必須)		
C¥Users¥matsui¥Desktop¥java_S2A101		参照(<u>K</u>)
▼ ファイル保存時に自動的にバックアップを取る(E)		
バックアップフォルダ(<u>B</u>):		
C:¥Users¥matsui¥Desktop¥jcpad231¥Backup		参照(<u>L</u>)
	ОК	キャンセル

OK をクリックすると以下の様なメッセージウィンドが出てくる。

「はい」をクリックする。

確認	×
?	バックアップフォルダ "C:¥U! hatsui¥Desktop¥jcpad231¥Backup" は存在しません 作成しますか?
	はい(Y) キャンセル

これで設定は終わりです。